

វេជ្ជបណ្ឌិត សុវត្ថិភាព

តើខ្ញុំគួរលេបថ្នាំនេះទេ?



វេជ្ជបណ្ឌិត សុវត្ថិភាព

តើខ្ញុំគួរលេបថ្នាំនេះទេ?

តើខ្ញុំគួរលេបថ្នាំនេះទេ?

ISBN978-65-87107-65-3

ក្រុមសម្រង់ Lais Junqueira, Cristiane Tavares, Tiago Dalcin, Helen Haskell, Hussain Jafri, Regina Kamoga.

រូបភាព: Pedro de Luna

ប្លង់សៀវភៅ និងការរចនា: Isabel Freire

Elsevier Foundation: Ylann Schemm, Domiziana Francescon and Maha Rhannam

អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង: Lais Junqueira

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង: The Elsevier Foundation <https://elsevierfoundation.org/>
World Patients Alliance <https://www.worldpatientsalliance.org>

សម្រាប់ទាក់ទងអ្នកគូសរូប សូមសរសេរទៅ Ilustrecomunicacao@gmail.com

តើខ្ញុំគួរលេបថ្នាំនេះទេ?

2024 by Elsevier Foundation and World Patients Alliance

មានអាជ្ញាប័ណ្ណតាម CC BY-NC-ND 4.0

ដើម្បីមើលច្បាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះ សូមចូលទៅកាន់: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

មូលនិធិអែលសេវៀរ(Elsevier)និងសម្ព័ន្ធអ្នកជំងឺពិភពលោកបានសហការគ្នាដើម្បីចេញផ្សាយសៀវភៅ
មួយសម្រាប់កុមារដែលស្វែងអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ។
យុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសុខភាពរបស់កុមារតាមសាលាដោយណែនាំ
ពួកគេអំពីគំនិតមូលដ្ឋាននិងគោលការណ៍សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺដោយផ្តល់ការអប់រំដល់អ្នកអានវ័យ
ក្មេងសៀវភៅនេះមានបំណងបង្កើតជំនាន់មួយដែលមានតម្លៃនិងអនុវត្តការថែរក្សាសុខភាពដោយ
មានសុវត្ថិភាព។លើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលកុមារចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីរបស់ពួកគេជាមួយគ្រួសារ
យុទ្ធនាការនេះសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយូរអង្វែងលើសហគមន៍ដោយបណ្តុះសមត្ថភាពឱ្យ
មនុស្សគ្រប់រូបយកសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺជាអាទិភាពនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

វាជាថ្ងៃនារដូវផ្ការីកហើយនៅឧទ្យានគឺពោពេញទៅដោយ
កុមារជាច្រើនទៅលេងបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីរៀន។

អាលី និង ហាមេយ

កំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅលើទោងយោល។





ភ្លាមនោះ អាលីឈប់សើច
ហើយគាត់ស្រែកថ្ងូរ៖

- អូយ, ហាមេយ!

ក្រពះរបស់ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់។

ភ្លាមៗនោះ ហាមេយ
ក៏រត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បី
ទៅយកថ្នាំមកជួយមិត្ត
របស់គាត់។

នៅក្នុងទូដាក់ថ្នាំរបស់ម៉ាក់ហាមេយ

ហាមេយ
រកឃើញថ្នាំដែលម្តាយរបស់គាត់
ធ្លាប់ឱ្យគាត់នៅពេលគាត់ឈឺ
បន្ទាប់មកគាត់ក៏យកថ្នាំនោះ
ហើយរត់ទៅរកអាឈីវីញ។



– អាលី, លេបថ្នាំនេះទៅ! កាលខ្ញុំលេបថ្នាំនេះ
ខ្ញុំបានជាសាយស្បើយ, បើឯងលេប ឯងប្រាកដជា ជាដែរ!

ភ្លាមៗនោះ:

ពួកគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមានភ្លើងពណ៌បៃតងមួយភ្លឺឡើង។





– ឈប់សិនអាស៊ី,
កុំលេបថ្នាំនោះអី!

– បងជាអ្នកណា????

– ខ្ញុំគឺជាដុកទ័រ សេហ្វធី ហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួយឯង
ដោយសារតែហាមេឃលេបថ្នាំនេះជា
មិនប្រាកដថាឯងនឹងជាដូចហាមេឃទេ។



ការឈឺក្រពះអាចកើតឡើងដោយសារហេតុផលផ្សេងៗគ្នា
ហើយនោះជាមូលហេតុដែលប្អូនគួរតែសុំឱ្យមនុស្សធំ
ឬវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីជួយប្អូន។
ពួកគាត់អាចផ្តល់ឱ្យប្អូននូវថ្នាំដែលត្រឹមត្រូវ
និងប្រាប់ប្អូនថាតើត្រូវទទួលទានថ្នាំអ្វីខ្លះ និងគួរលេបប៉ុន្មានដង!



តើខ្ញុំមិនអាចលេបថ្នាំតែមួយ
ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំបានទេឬ?



- នេះជាសំណួរដ៏ល្អ!

ដោយសារតែយើងគឺជាមនុស្សផ្សេងៗគ្នា
រាងកាយរបស់យើងអាចប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នា
ទៅតាមការប្រើប្រាស់ថ្នាំផងដែរ។ ឧទាហរណ៍,

ការប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំមួយចំនួន
នេះមានន័យថារាងកាយរបស់ពួកគេ
គឺមិនសមស្របជាមួយថ្នាំទាំងនោះទេ
ហើយវាក៏មានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់
ថ្នាំផ្សេងៗគ្នា


សម្រាប់មនុស្សវ័យផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។



– បើដូច្នេះ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដឹងថាខ្ញុំគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពេលណា?



– នេះគឺជាឧទាហរណ៍,
តោះយើងទៅមើលទាំង
អស់គ្នា៖



នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា
“លេបថ្នាំ២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ”
នោះមានន័យថា
យើងគួរតែលេបវាក្នុងរយៈពេល
១២ម៉ោងម្តង។





បន្ទាប់មក, នៅពេលគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា
 “លេបថ្នាំ៣ដង ក្នុង១ថ្ងៃ”
 នោះមានន័យថា
 យើងគួរតែលេបវាក្នុងរយៈពេល៨ម៉ោងម្តង។



- ម្យ៉ាងវិញទៀត ថ្នាំដូចជាអាហារដែលពួកយើងបរិភោគអញ្ចឹង
ពេលខ្លះវាអាចធ្វើឱ្យយើងមិនស្រលន្តភាមៗ។ ដូច្នេះ
យើងគួរតែពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់ថ្នាំអោយបានត្រឹម
ត្រូវ មុនពេលប្រើប្រាស់វា
ហើយប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទរបស់ថ្នាំវាហួសថ្ងៃនៅក្នុងប្រតិទិន
យើងមិនគួរប្រើប្រាស់វាទេ។



- នៅពេលភ្លាមនោះ,
ហាមេយបានដឹងថា
ថ្នាំដែលគាត់អោយអាណីគឺ
ផុតកំណត់នៃកាលបរិច្ឆេទ
ហើយគាត់ពិតជាអាម៉ាស់
ដែលគាត់អោយអាណី
នូវថ្នាំដែលផុតកំណត់។

ដុកទ័រសេហ្វី បាននិយាយបន្ត៖

- យើងមិនគួរចែករំលែកថ្នាំយើង
អោយទៅអ្នកដទៃទេ
ហើយក្មេងៗមិនគួរយកថ្នាំនោះមកប្រើប្រាស់
ដោយខ្លួនឯងទេ
ហើយនេះជាហេតុផល
ដែលថ្នាំគួរតែទុកនៅកន្លែង
ដែលមានសុវត្ថិភាព
នៅផ្ទះ។



អាឡី, សួរដោយភាពភ័យខ្លាច៖

—តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅ? ក្រពះរបស់ខ្ញុំនៅតែឈឺ!

ហាមេយ ក៏និយាយភ្លាម៖

—នោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ
កំពុងមកពីធ្វើការវិញហើយ,
ដូច្នេះទំរេសហួស! ខ្ញុំនិងហាមេយ
នឹងទៅសុំម្តាយខ្ញុំអោយគាត់ជួយ
ពួកយើង។



ហាមេយ បាននិយាយ៖

- អរគុណ ដុកទ័រសេហ្វី! ខ្ញុំនឹងអោយថ្នាំនេះទៅម្តាយរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីបោះវាចោល ហើយចាប់ពីឥឡូវនេះ
ខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអោយតែទឹកទៅអាឈីតែប៉ុណ្ណោះ។

– ឈប់!
នៅមានរឿងមួយទៀត!



ហាមេយ និង អាលី

ភ្លាមៗនោះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយពន្លឺពណ៌បៃតង។


នៅពេលពួកគេមើលទៅក្រោម ពួកគេកំពុងពាក់ផ្លាកសញ្ញាពណ៌មាស
ជាមួយនិងត្បូងពណ៌បៃតងដ៏ភ្លឺ ដូចជុកទ័រសេហ្វបានពាក់ផងដែរ។



– បួនទាំងពីរឥឡូវនេះ
ក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ សុវត្ថិភាព!
យកផ្លាកសញ្ញាថ្នាំសុវត្ថិភាពទាំងនេះ ហើយ
ចូរកុំភ្លេចបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវណា! សុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា!



ដោយសារការជួយរបស់ម្តាយហាមេយ
អាលីទទួលបានថ្នាំដែលគាត់ត្រូវលេបដើម្បីឱ្យក្រពះគាត់បាត់ឈឺ។
ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកដូច ហាមេយ និង អាលី
យើងគួរតែពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់ថ្នាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
លេបថ្នាំតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យ ហើយសួរមនុស្សធំ ឬ
មនុស្សចាស់មុនពេលលេបថ្នាំអ្វីមួយ។
តោះ យើងចាប់ផ្តើមធ្វើវាពីឥឡូវទៅ!!



នាព្រឹកនិទាយរដូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយសម្រាប់មិត្តភក្តិពីរនាក់គឺ
អាមេដ និង អាឈី ត្រូវបានរំខានភ្លាមៗដោយការឈឺពោះរបស់អាឈី។
អាមេដ ចង់ជួយនិងផ្តល់ថ្នាំមួយចំនួនពីផ្ទះរបស់គាត់អោយទៅអាឈី។
តើនោះជាគំនិតដ៏ល្អបំផុតទេ?

វេជ្ជបណ្ឌិតសុវត្ថិភាពត្រូវចាត់វិធានការឱ្យបានលឿន
ព្រោះយើងមិនគួរចែករំលែកថ្នាំអោយគ្នាបានទេ។

តើអ្នកធ្លាប់ឈឺពោះទេ?

